



Begeleiding in beeld

**Feiten en cijfers over cliënten
met een indicatie van het CIZ.**

zorgregio

Zaanstreek-Waterland

1 juli 2011

1 januari 2011

1 juli 2010

Inhoud

1. Introductie.....	2
1.1 Doel.....	2
1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en peildatum.....	2
1.3 Cijfers op verschillende geografische niveaus.....	2
1.4 Cijferafroning in de tabellen.....	3
1.5 Waar te verkrijgen?.....	3
1.6 Informatie	3
2. Begripsbepaling.....	4
2.1 De CIZ-database, indicaties en cliënten.....	4
2.2 Definities van kernbegrippen: cliëntkenmerken.....	4
2.3 Definities van kernbegrippen: besluitkenmerken.....	7
3. Aanspraak op AWBZ-zorg.....	9
4. Algemene kenmerken van cliënten met Begeleiding	10
4.1 Leeftijd.....	10
4.2 Dominante grondslag.....	11
4.3 Cliëntgroepen	13
5. Functiecategorieën.....	14
5.1 Functiecategorieën totaal.....	14
5.2 Functiecategorieën naar leeftijd op peildatum 1 juli 2011.....	15
5.3 Functiecategorieën naar dominante grondslag op peildatum 1 juli 2011.....	16
5.4 Functiecategorieën naar cliëntgroep op peildatum 1 juli 2011	17
6. Gemiddelde zorgomvang BGI, BGG en KVB.....	18
7. Voorkeursleveringsvorm: Pgb en ZIN.....	20
7.1 Ontwikkeling voorkeursleveringsvorm.....	20
7.2 Voorkeursleveringsvorm per cliëntgroep	21
7.3 Leveringsvorm van voorkeur per functie en zorgomvang.	22
8. Vervoer bij Begeleiding Groep.....	23
9. Aantal indicaties per cliënt.....	24
Bijlage A. Lijst van afkortingen.....	25

1. Introductie

Het huidige kabinet wil de functie Begeleiding decentraliseren van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) naar de gemeenten. Dit betekent concreet, dat hierna via de AWBZ geen aanspraak meer gemaakt kan worden op Begeleiding. Het betekent ook, dat met de begeleiding te bereiken resultaten onder de compensatieplicht van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) worden gebracht. Het betreft hier de zogenaamde extramurale begeleiding.

In het regeerakkoord is afgesproken, dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de mensen die na 1 januari 2013 een beroep doen op Begeleiding. Mensen die op deze datum al Begeleiding via de AWBZ hebben, behouden dit recht tot eind 2013. Vanaf 2014 zijn gemeenten vervolgens verantwoordelijk voor alle mensen die in aanmerking komen voor begeleiding.

De decentralisatie wordt voorbereid door het Transitiebureau, een samenwerkingsverband tussen het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het Transitiebureau heeft het CIZ gevraagd gegevens over de AWBZ-indicatiestelling beschikbaar te stellen. Zo kunnen onder andere gemeenten inzicht krijgen in het aantal inwoners binnen hun gemeentegrenzen dat een indicatie heeft voor de functie Begeleiding. Informatie hierover vindt u in deze rapportage.

Meer informatie over de decentralisatie staat op www.invoeringwmo.nl.

1.1 Doel

De rapportage 'Begeleiding in beeld' is primair bedoeld voor gemeenten. De rapportage geeft informatie over de AWBZ-cliënten met aanspraak op de functie Begeleiding in iedere gemeente in Nederland. Met deze informatie kunnen gemeenten zich voorbereiden op hun nieuwe taak vanaf 2013. De rapportage bevat informatie die eenvoudig en eenduidig is.

1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en peildatum

Deze rapportage wordt gepubliceerd in het vierde kwartaal 2011. De rapportage verschijnt twee keer per jaar: in het tweede en vierde kwartaal. De volgende rapportage wordt verwacht in april 2012.

In iedere 'Begeleiding in beeld' wordt gerapporteerd over de stand van zaken op drie meest recente peilmomenten. Hierbij worden 1 januari en 1 juli als vaste data aangehouden. Dit betekent, dat deze rapportage informatie verschaft over de peildata 1 juli 2010, 1 januari 2011 en 1 juli 2011.

1.3 Cijfers op verschillende geografische niveaus

Deze rapportage is beschikbaar voor iedere afzonderlijke gemeente, provincie, zorgkantoor en GGD in Nederland. Ook is er een exemplaar beschikbaar waarin alleen landelijke cijfers gepresenteerd worden.

Het laagste geografische niveau waarop de rapportage beschikbaar is, is het wijkniveau. Hierbij wordt de indeling aangehouden, zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek is geformuleerd.

Ook wat betreft de COROP-gebieden (COördinatiecommissie Regionaal OnderzoeksProgramma) houdt het CIZ de indeling aan van het CBS. Meer informatie hierover staat op de website www.cbs.nl, onder 'Methoden', 'Begrippen'.¹

Voor de zorgkantoorregio's wordt de indeling gehanteerd van Zorgverzekeraars Nederland. Welke gemeenten onder de verschillende regio's vallen, is te lezen op www.zn.nl/branche/zorgkantoren.

'Begeleiding in beeld' wordt niet op postcodeniveau verstrekt. Dit, omdat het een publiek toegankelijke rapportage is, en gegevens op postcodeniveau mogelijk tot op de persoon herleidbaar zijn.

1.4 Cijferafroning in de tabellen

De inhoud van 'Begeleiding in beeld' is privacygevoelig. Om de privacy van cliënten te waarborgen, zijn de volgende maatregelen genomen.

Ten eerste wordt in een tabel, per cel een minimaal aantal van vijf cliënten gepresenteerd. Bij nul tot en met vier cliënten staan kruisjes in de cellen. Als in een tabel over zorgomvang het aantal cliënten is 'weggekruist', dan wordt het gemiddelde aantal uren of dagdelen zorg voor die categorie niet getoond.

Ten tweede worden alle aantallen cliënten in deze rapportage afgerond op vijftallen.

Deze twee maatregelen kunnen ertoe leiden dat de optelling van het aantal cliënten in een tabel, niet overeenkomt met de randtotalen van deze tabel.

1.5 Waar te verkrijgen?

De rapportage 'Begeleiding in beeld' wordt online door het CIZ gepubliceerd. Geïnteresseerden kunnen de rapportages downloaden via www.ciz.nl. Dit geldt ook voor de landelijke rapportage. De rapportage wordt niet in papieren versies verstrekt.

1.6 Informatie

Aanvullende informatie over de publicatie 'Begeleiding in beeld' en de decentralisatie van de functie Begeleiding in het algemeen, staat op www.invoeringwmo.nl. Onder 'Vraag en Antwoord' vindt u direct de antwoorden op de meest gestelde vragen.

¹Meer uitgebreide informatie over de landelijke indicatiestelling staat in de Trendrapportage van het CIZ. Deze is te downloaden via www.ciz.nl: Voor professionals/ Downloads/ Jaarverslagen en rapportages

2. Begripsbepaling

De tabellen in deze rapportage spreken in principe voor zich. Omdat het belangrijk is dat lezers een goed begrip van de gepresenteerde categorieën krijgen, worden in dit hoofdstuk alle kernbegrippen en bijzonderheden uitgelegd. Eerst wordt toegelicht op welke informatie deze rapportage is gebaseerd.

2.1 De CIZ-database, indicaties en cliënten

In de database van het CIZ staan alle AWBZ-indicaties opgeslagen die door het CIZ zijn afgegeven sinds de oprichting in 2005. Deze rapportage is gebaseerd op die database.

Hier wordt gerapporteerd over aantallen cliënten die op een vastgesteld moment een geldige aanspraak hebben op AWBZ-zorg. Een cliënt kan slechts één geldig besluit hebben, maar wel opvolgend in de tijd over verschillende geldige besluiten hebben beschikt.

Belangrijk is om te weten, dat ook de Bureaus Jeugdzorg indicaties afgeven voor AWBZ-zorg. Zij indiceren kinderen jonger dan 18 jaar, met een psychiatrische aandoening. Omdat het CIZ niet over de gegevens van de Bureaus Jeugdzorg beschikt, kan hierover niet worden gerapporteerd.

Tweede aandachtspunt bij de hier gepresenteerde cijfers, is dat het aantal cliënten met aanspraak op AWBZ-zorg in een gemeente niet overeen hoeft te komen met het aantal cliënten dat daadwerkelijk zorg consumeert in die gemeente. Het is mogelijk dat geïndiceerde zorg niet wordt geconsumeerd. Een cliënt kan een indicatie hebben zonder die te verzilveren bij een zorgaanbieder. Daarnaast kan een verschil optreden als cliënten in een andere gemeente dan waar zij wonen, hun zorg consumeren. Voorbeeld: een kind dat in een gemeente woont wordt naar de dagopvang gebracht in een buurgemeente.

Het CIZ publiceert cijfers over het aantal cliënten met een geldige indicatie van het CIZ. Dit verschilt van de cijfers waarover het CAK en de zorgkantoren beschikken. Het CAK rapporteert over het aantal huishoudens (dus niet het aantal cliënten) dat een eigen bijdrage betaalt voor AWBZ-zorg. Kinderen en jongeren onder de achttien hoeven geen eigen bijdrage voor de AWBZ te betalen. De zorgkantoren hebben cijfers over zorginkoop.

In deze rapportage wordt in de meeste hoofdstukken alleen over de cliënten met een extramurale indicatie voor Begeleiding bericht. In hoofdstuk 3 worden ook gegevens over de andere cliënten met een CIZ-indicatie voor AWBZ-zorg gepresenteerd. Meer informatie over die groepen staat in de CIZ Basisrapportage AWBZ. Deze is te downloaden via www.ciz.nl.

2.2 Definities van kernbegrippen: cliëntkenmerken

Het cliëntenbestand wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van de volgende kenmerken.

2.2.1 Cliënt

Onder cliënt wordt hier verstaan: een inwoner van Nederland, die op een vastgesteld moment een geldig AWBZ-indicatiebesluit heeft dat is afgegeven door het CIZ. Het betreft cliënten die op de peildatum in leven zijn².

² Het CIZ heeft voor iedere peildatum onderzocht welke cliënten in leven waren en welke overleden in het voorafgaande halfjaar. De peildatum is echter niet de publicatiedatum van deze rapportage. Het is mogelijk dat cliënten zijn overleden in de periode tussen de peildatum en het moment van verschijnen van de rapportage.

2.2.2 Leeftijd in categorieën

De leeftijd van cliënten is opgedeeld in zeven categorieën. Dit is de standaardindeling, die het CIZ in vrijwel al haar publicaties gebruikt:

- 0 - 11 jaar;
- 12 - 17 jaar;
- 18 - 49 jaar;
- 50 - 64 jaar;
- 65 - 74 jaar;
- 75 - 84 jaar;
- 85 jaar en ouder.

De leeftijd van cliënten wordt vastgesteld op de peildatum.

2.2.3 Grondslag

Een cliënt kan alleen aanspraak maken op AWBZ-zorg, als voor hem een grondslag kan worden vastgesteld. Dit is een aandoening, beperking of handicap waardoor de cliënt kan zijn aangewezen op zorg. Er zijn zes grondslagen:

- Somatische aandoening/ziekte (SOM);
- Psychogeriatrische aandoening/ziekte (PG);
- Psychiatrische aandoening/ziekte (PSY);
- Lichamelijke handicap (LG);
- Verstandelijke handicap (VG);
- Zintuiglijke handicap (ZG).

2.2.4 Dominante grondslag

Voor iedere cliënt kunnen meerdere grondslagen worden geregistreerd. Bijvoorbeeld, als iemand zowel een somatische als een psychiatrische aandoening heeft. Eén hiervan is de dominante grondslag. Deze wordt vastgesteld op grond van de zwaarst wegende beperkingen. In het voorbeeld: als het vooral de psychiatrische aandoening is die tot aanspraak op AWBZ-zorg leidt, dan is 'PSY' de dominante grondslag. Somatiek ('SOM') is in dit geval de secundaire grondslag.

2.2.5 Cliëntgroepen

Binnen de populatie van AWBZ-cliënten zijn verschillende subgroepen te onderscheiden, op basis van leeftijd en dominante grondslag van de cliënt. Vaak richten zorgaanbieders zich in het bijzonder op één of enkele van deze subgroepen. De indeling die hiervoor wordt gebruikt, staat in Tabel 2.1. In de tabel worden eventuele bijzonderheden over iedere cliëntgroep apart vermeld (onder: kanttekening).

Tabel 2.1 Overzicht van de negen cliëntgroepen.

Clïentgroep	Dominante grondslag	Leeftijd	Kanttekening
SOM 0-64 jaar	Somatische ziekte/aandoening	0 tot 65 jaar	Omvat ook cliënten met psychogeriatrische aandoening (PG). Die grondslag-leeftijdcombinatie is zo zeldzaam, dat deze niet is uitgesplitst
SOM 65-74 jaar	Somatische ziekte/aandoening	65 tot 75 jaar	Ouderen in twee groepen opgesplitst met oog op verschillende cliëntkenmerken
SOM 75 jaar en ouder	Somatische ziekte/aandoening	75 jaar en ouder	
PG 65 jaar en ouder	Psychogeriatrische ziekte/aandoening	65 jaar en ouder	Leeftijdsonderscheid minder relevant
PSY 18 jaar en ouder	Psychiatrische ziekte/aandoening	vanaf 18 jaar	Onderscheid tussen kinderen en volwassenen relevant in verband met Jeugdzorg (zie tekst)
VG 0-17 jaar	Verstandelijke handicap	tot en met 17 jaar	
VG 18 jaar en ouder	Verstandelijke handicap	vanaf 18 jaar	
ZG	Zintuiglijke handicap	alle leeftijden	Leeftijdsonderscheid minder relevant
LG	Lichamelijke handicap	alle leeftijden	Leeftijdsonderscheid minder relevant

In de tabel wordt bij de grondslagen Psychiatrische aandoening (PSY) en Verstandelijk handicap (VG) onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassenen. Dit omdat het CIZ en de Bureaus Jeugdzorg afspraken hebben gemaakt, over wie welke cliënten voorziet van AWBZ-indicaties.

Bureaus Jeugdzorg indiceren uitsluitend jeugdigen met een grondslag PSY. Daarnaast geldt, dat cliënten die vóór hun 18e door een Bureau Jeugdzorg zijn geïndiceerd, zo nodig tot hun 23^{ste} indicaties van Bureau Jeugdzorg krijgen. Alle andere mensen onder de 18 jaar worden door het CIZ geïndiceerd. Dit betreft dus cliënten <18 die naast de grondslag PSY ook een andere grondslag hebben en cliënten met (een) andere grondslag(en) dan PSY. In deze rapportage wordt alleen gerapporteerd over cliënten met een indicatie die door het CIZ is afgegeven. Het CIZ beschikt namelijk niet over data van de Bureaus Jeugdzorg. Het kan dus dat in een gemeente meer cliënten wonen met Begeleiding (PSY onder de achttien) dan hier wordt vermeld; dit zijn de jeugdigen met een indicatie van Bureaus Jeugdzorg.

Voor een inhoudelijke duiding van de tien cliëntgroepen, verwijzen wij graag naar de CIZ-publicatie: 'Wie is de cliënt? Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep van AWBZ naar WMO'. Deze is te downloaden via www.ciz.nl.

2.3 Definities van kernbegrippen: besluitkenmerken

Clënten kunnen worden ingedeeld in categorieën op basis van hun persoonlijke kenmerken. Dit kan ook op basis van het type zorg dat zij geïndiceerd hebben gekregen, of op basis van hoe zij hun zorg willen ontvangen.

2.3.1 Zorgfuncties

De AWBZ-zorg is ingedeeld in zeven zorgfuncties:

- Persoonlijke Verzorging (PV);
- Verpleging (VP);
- Begeleiding (BG);
- Behandeling (BH);
- Kortdurend Verblijf (KVB)³;
- Verblijf (VB);
- Voortgezet verblijf op psychiatrische grondslag (niet afgekort).

De functies Begeleiding en Behandeling kennen twee 'vormen': Individueel en Groep. Dit leidt tot de functies Behandeling Individueel (BHI) en Behandeling Groep (BHG), Begeleiding Individueel (BGI) en Begeleiding Groep (BGG).

Verblijf en Voortgezet verblijf op psychiatrische grondslag zijn intramurale zorgfuncties. Sinds juli 2007 worden verblijfsindicaties alleen nog afgegeven in zorgzwaartepakketten (ZZP's). Daarvoor werden deze indicaties afgegeven in combinaties van functies, waaronder Verblijf. Sommige van deze indicaties zijn nu nog geldig.

2.3.2 Functiecategorieën

Sommige cliënten hebben een indicatie voor een enkele functie. Vaak echter hebben cliënten meerdere functies geïndiceerd gekregen. Omdat bepaalde combinaties van functies veel voorkomen, kunnen verschillende functiecategorieën worden geformuleerd. De categorieën lopen min of meer op in zorgzwaarte. Bovendien sluiten de categorieën elkaar uit. Dit betekent dat iedere cliënt in slechts één van de categorieën kan worden ingedeeld. De functiecategorieën die hier worden gehanteerd, staan in Tabel 2.2. Voor alle duidelijkheid: de functiecategorieën in deze rapportage betreffen alleen cliënten met een indicatie voor Begeleiding (extramuraal zorg).

2.3.3 Zorgomvang

In een indicatiebesluit wordt niet alleen aangegeven op welke AWBZ-functie(s) een cliënt aanspraak kan maken, maar ook op hoeveel zorg binnen elke functie. Dit heet de zorgomvang, die wordt weergegeven in functieklassen. De klassen lopen op van klasse 0 tot en met maximaal klasse 9. De maximumklasse verschilt per functie. Afhankelijk van de functie, worden de klassen gedefinieerd in bandbreedtes in uren, dagdelen per week of etmalen per week.

³ De functie Kortdurend Verblijf is van kracht sinds 1 januari 2011. Tot die datum werden indicaties afgegeven voor de functie Verblijf Tijdelijk (VBT). Indicaties voor VBT met een looptijd tot na 1 januari 2011, behielden hun geldigheid. Nieuwe indicaties worden gesteld met Kortdurend Verblijf (de toegangsvoorwaarden voor deze functie zijn anders dan voor de oude functie VBT). In deze rapportage worden indicaties met VBT gerangschikt onder categorie 7.

De omvang van Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Begeleiding Individueel wordt geïndiceerd in uren per week, bijvoorbeeld klasse 2: 2 tot 3,9 uur per week. De omvang van de functies Begeleiding Groep en Behandeling Groep wordt uitgedrukt in dagdelen per week, bijvoorbeeld, klasse 5: vijf dagdelen per week. Een dagdeel staat gelijk aan vier uur zorg. De zorgomvang van de functies Verblijf en Kortdurend Verblijf wordt geïndiceerd in etmalen, bijvoorbeeld klasse 3: drie etmalen per week.

Als in uitzonderingsgevallen de zorgbehoefte van de cliënt uitgaat boven de hoogste klasse, kan additionele zorg in uren en/of dagdelen gemotiveerd worden geïndiceerd. Dit betreft bijvoorbeeld cliënten met een indicatie voor palliatief terminale zorg, die additionele uren Begeleiding Individueel krijgen. Voor alle extramurale functies (behalve Behandeling Individueel) kunnen additionele uren worden geïndiceerd.

Bij functies die in uren per week worden geïndiceerd, wordt het gemiddelde van de klasse aangehouden bij de berekening van het aantal uren zorg per week.

Tabel 2.2. Overzicht van functiecategorieën voor cliënten met een extramurale indicatie met Begeleiding.

Functiecategorie		Functies in het indicatiebesluit
1	BGI-sec	Alleen Begeleiding Individueel
2	BGI + PV/VP/BH	Begeleiding Individueel in combinatie met een of meer van de functies Persoonlijke Verzorging, Verpleging, en Behandeling
3	BGG-sec	Alleen Begeleiding Groep
4	BGG + PV/VP/BH	Begeleiding Groep in combinatie met een of meer van de functies Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Behandeling
5	BGI + BGG	Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep, geen andere functies
6	BGI + BGG + PV/VP/BH	Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep, in combinatie met een of meer van de functies Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Behandeling
7	KVB +BG+ (PV/VP/BH)	Kortdurend Verblijf (maximaal drie etmalen per week) in combinatie met Begeleiding Individueel en/of Begeleiding Groep en evt. een of meer van de functies Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Behandeling

2.3.4 Voorkeursleveringsvorm

Bij het aanvragen van AWBZ-zorg kiest de cliënt welke leveringsvorm zijn voorkeur heeft: Persoonsgebonden budget (Pgb) of zorg in natura (ZIN). In een indicatiebesluit dat meerdere functies omvat, kan voor iedere functie een leveringsvorm gekozen worden. Hierdoor kan een indicatiebesluit zowel de voorkeursleveringsvorm ZIN als Pgb bevatten. In de tabel over leveringsvorm van voorkeur worden dus de volgende categorieën gebruikt:

- Zorg in natura (ZIN);
- Persoonsgebonden budget (Pgb);
- Combinatie ZIN en Pgb .

Belangrijk is, dat de hier gepresenteerde leveringsvorm van voorkeur niet overeen hoeft te komen met de uiteindelijke leveringsvorm. Die wordt namelijk in afstemming met het zorgkantoor bepaald, en kan afwijken van de leveringsvorm van voorkeur.

3. Aanspraak op AWBZ-zorg

Op 1 juli 2011 hadden 11.755 cliënten in zorgregio Zaanstreek-Waterland een geldige indicatie voor AWBZ-zorg (door het CIZ geïndiceerd) (Tabel 3.1). In heel Nederland waren er op 1 juli 2011 746.630 cliënten met een geldige CIZ-indicatie voor AWBZ-zorg (Tabel 3.2).

In de tabellen is het totaal aantal cliënten uitgesplitst naar cliënten met een extramuraal en die met een intramuraal indicatie. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de cliënten met een extramuraal indicatie met of zonder de functie Begeleiding. In zorgregio Zaanstreek-Waterland hadden op 1 juli 2011 3.050 cliënten een indicatie voor extramuraal zorg inclusief Begeleiding. Dat was 52 procent van het totaal aantal cliënten met een extramuraal indicatie. In heel Nederland betrof dat 50 procent (206.020 cliënten).

Tabel 3.1 Aantal cliënten met een geldige indicatie voor extramuraal en intramuraal AWBZ-zorg op 1 juli 2010, 1 januari 2011 en 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland.

	1 juli 2010	1 januari 2011	1 juli 2011
Extramuraal met Begeleiding	2.885	2.950	3.050
Extramuraal zonder Begeleiding	2.905	2.945	2.850
Intramuraal	5.460	5.665	5.860
Totaal	11.250	11.560	11.755

Tabel 3.2 Aantal cliënten met een geldige indicatie voor extramuraal en intramuraal AWBZ-zorg op 1 juli 2010, 1 januari 2011 en 1 juli 2011 in Nederland.

	1 juli 2010	1 januari 2011	1 juli 2011
Extramuraal met Begeleiding	195.355	201.960	206.020
Extramuraal zonder Begeleiding	202.550	202.915	206.565
Intramuraal	320.295	327.520	334.040
Totaal	718.200	732.395	746.630

4. Algemene kenmerken van cliënten met Begeleiding

4.1 Leeftijd

In Tabellen 4.1.1 en 4.1.2 staat een overzicht van het aantal extramurale cliënten met uitstaand recht op AWBZ-zorg inclusief Begeleiding op 1 juli 2010, 1 januari 2011 en 1 juli 2011, verdeeld over zeven leeftijdscategorieën. In de tabel wordt duidelijk dat op 1 juli 2011 de grootste groep AWBZ-clieënten met Begeleiding in zorgregio Zaanstreek-Waterland in de leeftijdscategorie 18-49 jaar viel.

Tabel 4.1.1 Aantal cliënten met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg met Begeleiding op 1 juli 2010, 1 januari 2011 en 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland naar leeftijd.

Leeftijd	1 juli 2010	1 januari 2011	1 juli 2011
0-11 jaar	300	285	265
12-17 jaar	275	280	275
18-49 jaar	1.090	1.140	1.195
50-64 jaar	505	535	580
65-74 jaar	245	240	255
75-84 jaar	320	305	310
85 jaar en ouder	160	165	170
Onbekend	x	x	x
Totaal	2.885	2.950	3.050

Tabel 4.1.2 Relatief aantal cliënten met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg met Begeleiding op 1 juli 2010, 1 januari 2011 en 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland naar leeftijd.

Leeftijd	1 juli 2010	1 januari 2011	1 juli 2011
0-11 jaar	10%	10%	10%
12-17 jaar	10%	10%	10%
18-49 jaar	40%	40%	40%
50-64 jaar	15%	20%	20%
65-74 jaar	10%	10%	10%
75-84 jaar	10%	10%	10%
85 jaar en ouder	5%	5%	5%
Onbekend	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%

4.2 Dominante grondslag

Tabellen 4.2.1 en 4.2.2 geven de verdeling weer van extramurale cliënten met Begeleiding, ingedeeld naar dominante grondslag. Uit de tabel blijkt dat in zorgregio Zaanstreek-Waterland de groep BG-clieënten met de dominante grondslag Psychiatrische aandoening/ziekte (PSY) op 1 juli 2011 het grootst was.

Tabel 4.2.1 Aantal cliënten met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg met Begeleiding op 1 juli 2010, 1 januari 2011 en 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland naar dominante grondslag.

Dominante grondslag	1 juli 2010	1 januari 2011	1 juli 2011
Somatische aandoening/ziekte (SOM)	500	495	510
Psychogeriatrische aandoening/ziekte (PG)	210	185	180
Psychiatrische aandoening/ziekte (PSY)	910	965	1.050
Lichamelijke handicap (LG)	235	245	245
Verstandelijke handicap (VG)	965	1.000	1.000
Zintuiglijke handicap (ZG)	65	65	65
Onbekend	x	x	x
Totaal	2.885	2.950	3.050

Tabel 4.2.2 Relatief aantal cliënten met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg met Begeleiding op 1 juli 2010, 1 januari 2011 en 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland naar dominante grondslag.

Dominante grondslag	1 juli 2010	1 januari 2011	1 juli 2011
Somatische aandoening/ziekte (SOM)	15%	15%	15%
Psychogeriatrische aandoening/ziekte (PG)	5%	5%	5%
Psychiatrische aandoening/ziekte (PSY)	30%	35%	35%
Lichamelijke handicap (LG)	10%	10%	10%
Verstandelijke handicap (VG)	35%	35%	35%
Zintuiglijke handicap (ZG)	0%	0%	0%
Onbekend	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%

In Tabel 4.2.3 is de dominante grondslag afgezet tegen de secundaire grondslag van alle cliënten met een extramurale indicatie voor Begeleiding op 1 juli 2011. Er waren 2.150 cliënten met slechts één grondslag. De meest voorkomende combinatie van grondslagen in zorgregio Zaanstreek-Waterland was VG - PSY. Dit betrof 265 cliënten.

Tabel 4.2.3 Dominante en secundaire grondslag van cliënten met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg met Begeleiding op 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland.

Secundaire grondslag								
Dominante grondslag	Geen	SOM	PG	PSY	LG	VG	ZG	Totaal
SOM	435	-	x	30	25	10	5	510
PG	65	105	-	5	x	x	x	180
PSY	910	115	x	-	5	15	5	1.050
LG	135	80	x	10	-	20	x	245
VG	570	105	x	265	50	-	10	1.000
ZG	35	15	x	x	x	5	-	65
Onbekend	x	-	-	-	-	-	-	x
Totaal	2.150	415	x	310	90	50	30	3.050

4.3 Cliëntgroepen

In Tabellen 4.3.1 en 4.3.2 zijn de cliëntgroepen weergegeven die zijn gebaseerd op de leeftijd en dominante grondslag van de cliënt. Het blijkt dat op 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland de cliëntgroep PSY 18 jaar en ouder de grootste was.

Tabel 4.3.1 Aantal cliënten met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg met Begeleiding op 1 juli 2010, 1 januari 2011 en 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland per cliëntgroep.

Cliëntgroep	1 juli 2010	1 januari 2011	1 juli 2011
SOM 0-64 jaar	185	175	175
SOM 65-74 jaar	90	85	90
SOM 75 jaar en ouder	230	245	255
PG 65 jaar en ouder	200	175	170
PSY 18 jaar en ouder	910	965	1.050
VG 0-17 jaar	475	475	455
VG 18 jaar en ouder	485	520	545
ZG	65	65	65
LG	235	245	245
Onbekend	x	x	x
Totaal	2.885	2.950	3.050

Tabel 4.3.2 Relatief aantal cliënten met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg met Begeleiding op 1 juli 2010, 1 januari 2011 en 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland per cliëntgroep.

Cliëntgroep	1 juli 2010	1 januari 2011	1 juli 2011
SOM 0-64 jaar	5%	5%	5%
SOM 65-74 jaar	5%	5%	5%
SOM 75 jaar en ouder	10%	10%	10%
PG 65 jaar en ouder	5%	5%	5%
PSY 18 jaar en ouder	30%	35%	35%
VG 0-17 jaar	15%	15%	15%
VG 18 jaar en ouder	15%	20%	20%
ZG	0%	0%	0%
LG	10%	10%	10%
Onbekend	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%

5. Functiecategorieën

5.1 Functiecategorieën totaal

Indicatiebesluiten kunnen verschillende (combinaties van) functies omvatten (zie Tabel 2.2 in paragraaf 2.3.2). Tabellen 5.1.1 en 5.1.2 geven weer hoeveel cliënten in iedere functiecategorie vallen⁴. Op 1 juli 2011 was de functiecategorie BGI-sec het grootst.

Tabel 5.1.1 Aantal cliënten met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg met Begeleiding op 1 juli 2010, 1 januari 2011 en 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland per functiecategorie.

Functiecategorie	1 juli 2010	1 januari 2011	1 juli 2011
1 BGI-sec	905	935	980
2 BGI + PV/VP/BH	360	385	440
3 BGG-sec	380	375	390
4 BGG + PV/VP/BH	325	310	300
5 BGI + BGG	355	365	410
6 BGI + BGG + PV/VP/BH	170	175	180
7 KVB + BG +(PV/VP/BH)	385	405	355
Totaal	2.885	2.950	3.050

Tabel 5.1.2 Relatief aantal cliënten met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg met Begeleiding op 1 juli 2010, 1 januari 2011 en 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland per functiecategorie.

Functiecategorie	1 juli 2010	1 januari 2011	1 juli 2011
1 BGI-sec	30%	30%	30%
2 BGI + PV/VP/BH	15%	15%	15%
3 BGG-sec	15%	15%	15%
4 BGG + PV/VP/BH	10%	10%	10%
5 BGI + BGG	10%	10%	15%
6 BGI + BGG + PV/VP/BH	5%	5%	5%
7 KVB + BG +(PV/VP/BH)	15%	15%	10%
Totaal	100%	100%	100%

⁴ Het aantal cliënten met aanspraak op een specifieke functie (bijvoorbeeld: Begeleiding Individueel) is berekend op basis van de geldigheid van het indicatiebesluit. De geldigheidsduur van een functie valt echter niet altijd samen met die van het indicatiebesluit; andere functies kunnen langer geldig zijn. Hierdoor kan het aantal cliënten met uitstaand recht op een specifieke functie overschat worden, vooral bij de functies met een kortere gemiddelde geldigheidsduur, zoals Begeleiding.

5.2 Functiecategorieën naar leeftijd op peildatum 1 juli 2011

Tabel 5.2 toont de verdeling van de cliënten in de functiecategorieën over de leeftijdsklassen op 1 juli 2011. Zo kan uit de tabel worden afgeleid dat er op 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland 15 cliënten in de leeftijdscategorie 18 tot 49 jaar waren met een indicatie voor de functie Begeleiding Groep in combinatie met Persoonlijke Verzorging, Verpleging en/of Behandeling (BGG + PV/VP/BH).

Tabel 5.2 Aantal cliënten met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg met Begeleiding op 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland per functiecategorie naar leeftijd.

Functiecategorie	Leeftijdscategorie							Onb.	Totaal
	0-11 jaar	12-17 jaar	18-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85+ jaar		
1 BGI-sec	35	25	650	220	25	15	5	x	980
2 BGI + PV/VP/BH	45	35	100	90	65	55	50	x	440
3 BGG-sec	25	20	85	75	60	90	35	x	390
4 BGG + PV/VP/BH	20	x	15	30	50	110	70	x	300
5 BGI + BGG	20	20	230	110	25	5	x	x	410
6 BGI + BGG + PV/VP/BH	20	20	45	45	20	20	10	x	180
7 KVB + BG +(PV/VP/BH)	105	155	65	10	10	10	x	x	355
Totaal	265	275	1.195	580	255	310	170	x	3.050

5.3 Functiecategorieën naar dominante grondslag op peildatum 1 juli 2011

De verdeling van cliënten met een extramurale indicatie voor Begeleiding per functiecategorie naar dominante grondslag, staat in Tabel 5.3. In de tabel wordt zichtbaar dat er op 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland 25 cliënten waren met de grondslag Somatiek en een indicatie voor alleen Begeleiding Individueel (BGI-sec).

Tabel 5.3 Aantal cliënten met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg met Begeleiding op 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland per functiecategorie naar dominante grondslag.

Functiecategorie	Dominante grondslag							Totaal
	SOM	PG	PSY	LG	VG	ZG	Onb	
1 BGI-sec	25	x	535	30	360	25	x	980
2 BGI + PV/VP/BH	190	20	45	60	115	15	x	440
3 BGG-sec	80	75	130	30	65	5	x	390
4 BGG + PV/VP/BH	155	55	25	35	25	x	x	300
5 BGI + BGG	15	x	280	15	90	5	x	410
6 BGI + BGG + PV/VP/BH	30	15	35	35	65	x	x	180
7 KVB + BG +(PV/VP/BH)	15	10	x	40	280	5	x	355
Totaal	510	180	1.050	245	1.000	65	x	3.050

5.4 Functiecategorieën naar cliëntgroep op peildatum 1 juli 2011

In Tabel 5.4 staat hoe op 1 juli 2011 de cliënten in zorgregio Zaanstreek-Waterland met een geldige extramurale CIZ-indicatie voor de functie Begeleiding verdeeld waren over de functiecategorieën en cliëntgroepen. Bijvoorbeeld: er waren op 1 juli 2011 75 cliënten met een indicatie voor alleen Begeleiding Groep (BGG-sec) in de cliëntgroep PG 65 jaar en ouder.

Tabel 5.4 Aantal cliënten met een geldige extramurale indicatie voor AWBZ-zorg met Begeleiding op 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland per functiecategorie naar cliëntgroep.

Functiecategorie	Cliëntgroep										
	SOM 0-64 jaar	SOM 65-74 jaar	SOM 75 jaar en ouder	PG 65 jaar en ouder	PSY 18 jaar en ouder	VG 0-17 jaar	VG 18 jaar en ouder	ZG	LG	Onb	totaal
1 BGI-sec	15	5	10	x	535	50	310	25	30	x	980
2 BGI + PV/VP/BH	75	40	75	15	45	40	70	15	60	x	440
3 BGG-sec	20	20	45	75	130	45	25	5	30	x	390
4 BGG + PV/VP/BH	25	20	110	55	25	20	5	x	35	x	300
5 BGI + BGG	10	x	x	x	280	35	55	5	15	x	410
6 BGI + BGG + PV/VP/BH	15	x	15	15	35	35	30	x	35	x	180
7 KVB + BG +(PV/VP/BH)	10	x	x	5	x	230	50	5	40	x	355
Totaal	175	90	255	170	1.050	455	545	65	245	x	3.050

6. Gemiddelde zorgomvang BGI, BGG en KVB

In de Tabellen 6.1 en 6.2 staan de functies Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep met het gemiddelde aantal uren en dagdelen zorg per week. In Tabel 6.3 staat het gemiddeld aantal etmalen Kortdurend Verblijf per week. Hierbij moet worden aangetekend, dat het gemiddelde voor iedere functie is berekend op basis van de cliënten die een indicatie voor de desbetreffende functie hebben⁵. Immers, niet iedereen in een bepaalde cliëntgroep heeft per definitie dezelfde zorg geïndiceerd gekregen. Voorbeeld: het kan dat slechts tien procent van de kinderen met een verstandelijke handicap een indicatie voor Kortdurend Verblijf heeft, tachtig procent een indicatie voor Begeleiding Groep en alle cliënten in deze cliëntgroep een indicatie voor Begeleiding Individueel. In deze hypothetische situatie zou de gemiddelde zorgomvang per functie berekend worden over respectievelijk tien, tachtig en honderd procent van de cliëntgroep. In iedere tabel wordt daarom voor elke cliëntgroep vermeld, hoeveel cliënten een indicatie voor de desbetreffende functie hadden.

Tabel 6.1 Aantal cliënten met Begeleiding Individueel en het gemiddelde aantal uren Begeleiding Individueel per week op 1 juli 2010, 1 januari 2011 en 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland per cliëntgroep.

Cliëntgroep	1 juli 2010		1 januari 2011		1 juli 2011	
	Aantal cliënten met BGI	Gemiddeld aantal uren BGI	Aantal cliënten met BGI	Gemiddeld aantal uren BGI	Aantal cliënten met BGI	Gemiddeld aantal uren BGI
SOM 0-64 jaar	130	8,6	125	9,2	125	9,3
SOM 65-74 jaar	40	11,7	40	11,6	50	15,2
SOM 75 jaar en ouder	80	8,2	85	11,3	100	13,7
PG 65 jaar en ouder	40	4,2	40	4,4	40	4,3
PSY 18 jaar en ouder	780	2,4	820	2,4	895	2,4
VG 0-17 jaar	335	3,8	335	3,8	325	3,8
VG 18 jaar en ouder	450	3,9	475	4,0	500	3,9
ZG	50	3,1	50	2,9	50	2,9
LG	160	4,0	165	4,0	170	3,9
Onbekend	x	-	x	-	x	-
Totaal	2.060	3,9	2.145	4,1	2.260	4,3

⁵ Het aantal cliënten met aanspraak op een specifieke functie (bijvoorbeeld Begeleiding Individueel) is berekend op basis van de geldigheid van het indicatiebesluit. De geldigheidsduur van een functie valt echter niet altijd samen met die van het indicatiebesluit; andere functies kunnen langer geldig zijn. Hierdoor kan het aantal cliënten met uitstaand recht op een specifieke functie overschat worden, vooral bij de functies met een kortere gemiddelde geldigheidsduur, zoals Begeleiding.

Tabel 6.2 Aantal cliënten met Begeleiding Groep en het gemiddelde aantal dagdelen Begeleiding Groep per week op 1 juli 2010, 1 januari 2011 en 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland per cliëntgroep.

Cliëntgroep	1 juli 2010		1 januari 2011		1 juli 2011	
	Aantal cliënten met BGG	Gemiddeld aantal dagdelen BGG	Aantal cliënten met BGG	Gemiddeld aantal dagdelen BGG	Aantal cliënten met BGG	Gemiddeld aantal dagdelen BGG
SOM 0-64 jaar	90	4,9	75	5,2	75	5,0
SOM 65-74 jaar	55	5,0	50	5,1	45	4,9
SOM 75 jaar en ouder	170	4,7	170	4,7	170	4,6
PG 65 jaar en ouder	185	5,9	160	6,1	150	5,9
PSY 18 jaar en ouder	395	4,8	435	4,8	475	4,8
VG 0-17 jaar	365	3,4	375	3,3	355	3,2
VG 18 jaar en ouder	145	6,6	155	6,6	160	6,5
ZG	30	4,4	25	4,6	25	4,3
LG	150	4,9	155	4,8	150	4,8
Onbekend	x	-	x	-	x	-
Totaal	1.590	4,8	1.600	4,8	1.600	4,7

Tabel 6.3 Aantal cliënten met Kortdurend Verblijf in combinatie met Begeleiding en het gemiddelde aantal etmalen Kortdurend Verblijf per week op 1 juli 2010, 1 januari 2011 en 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland per cliëntgroep.

Cliëntgroep	1 juli 2010		1 januari 2011		1 juli 2011	
	Aantal cliënten met KVB	Gemiddeld aantal etmalen KVB	Aantal cliënten met KVB	Gemiddeld aantal etmalen KVB	Aantal cliënten met KVB	Gemiddeld aantal etmalen KVB
SOM 0-64 jaar	15	1,1	15	1,1	10	1,1
SOM 65-74 jaar	x	x	5	1,2	x	x
SOM 75 jaar en ouder	x	x	x	x	x	x
PG 65 jaar en ouder	10	1,4	10	1,5	5	1,4
PSY 18 jaar en ouder	x	x	5	1,2	x	x
VG 0-17 jaar	250	1,1	265	1,1	230	1,1
VG 18 jaar en ouder	45	1,2	50	1,2	50	1,2
ZG	10	1,2	10	1,3	5	1,4
LG	45	0,7	45	0,7	40	0,5
Onbekend	x	-	x	-	x	-
Totaal	385	1,2	405	1,2	355	1,2

7. Voorkeursleveringsvorm: Pgb en ZIN

Bij de interpretatie van onderstaande tabellen is het van belang te weten, dat het CIZ alleen kan rapporteren over de leveringsvorm van voorkeur van de cliënt. Dit hoeft niet overeen te komen met de uiteindelijke leveringsvorm, die in afstemming met het zorgkantoor wordt bepaald. Het CIZ beschikt niet over deze informatie; zie ook Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.4.

7.1 Ontwikkeling voorkeursleveringsvorm

In Tabellen 7.1.1 en 7.1.2 is de verdeling van het aantal cliënten naar leveringsvorm weergegeven op de peildata 1 juli 2010, 1 januari 2011 en 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland. Het betreft alleen de leveringsvorm van de functies Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep; de leveringsvorm van andere functies wordt buiten beschouwing gelaten.

In Tabel 7.1.1 staat, dat er in zorgregio Zaanstreek-Waterland op 1 juli 2011 meer cliënten waren met de leveringsvorm van voorkeur zorg in natura (ZIN) dan de leveringsvorm persoonsgebonden budget (Pgb) (respectievelijk 2.205 en 740). Dat betekent dat 72 procent van de cliënten met een indicatie voor Begeleiding koos voor zorg in natura, 24 procent voor een persoonsgebonden budget, en 3 procent voor een combinatie van de twee categorieën (Tabel 7.1.2).

Tabel 7.1.1 Aantal cliënten met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg met enige vorm van Begeleiding op 1 juli 2010, 1 januari 2011 en 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland per voorkeursleveringsvorm voor de functies Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep.

Voorkeursleveringsvorm	1 juli 2010	1 januari 2011	1 juli 2011
Zorg in natura (ZIN)	2.095	2.125	2.205
Persoonsgebonden budget (Pgb)	700	720	740
ZIN + Pgb	90	105	105
Onbekend	x	x	x
Totaal	2.885	2.950	3.050

Tabel 7.1.2 Relatieve aantal cliënten met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg op 1 juli 2010, 1 januari 2011 en 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland per voorkeursleveringsvorm voor de functies Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep.

Voorkeursleveringsvorm	1 juli 2010	1 januari 2011	1 juli 2011
Zorg in natura (ZIN)	75%	70%	70%
Persoonsgebonden budget (Pgb)	25%	25%	25%
ZIN + Pgb	5%	5%	5%
Onbekend	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%

7.2 Voorkeursleveringsvorm per cliëntgroep

In Tabel 7.2 staat de voorkeursleveringsvorm voor de functies Begeleiding Groep en Begeleiding Individueel per cliëntgroep op 1 juli 2011. De cliëntgroep met de meeste cliënten die voorkeur hebben voor een persoonsgebonden budget, was VG 0-17 jaar (280 cliënten). De leveringsvorm zorg in natura werd het meest gekozen door cliënten uit de cliëntgroep PSY 18 jaar en ouder (890 cliënten).

Tabel 7.2 Aantal cliënten met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg met enige vorm van Begeleiding op 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland per cliëntgroep naar leveringsvorm van voorkeur voor de functies Begeleiding Groep en Begeleiding Individueel.

Cliëntgroep	Voorkeursleveringsvorm			
	ZIN	PGB	ZIN + Pgb	Onbekend
SOM 0-64 jaar	115	55	5	x
SOM 65-74 jaar	75	15	x	x
SOM 75 jaar en ouder	235	15	x	x
PG 65 jaar en ouder	160	10	x	x
PSY 18 jaar en ouder	890	150	15	x
VG 0-17 jaar	130	280	45	x
VG 18 jaar en ouder	415	105	20	x
ZG	40	25	x	x
LG	145	90	15	x
Onbekend	x	x	x	x
Totaal	2.205	740	105	x

7.3 Leveringsvorm van voorkeur per functie en zorgomvang.

In Tabel 7.3 is per functie Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep vermeld wat de leveringsvorm van voorkeur van de cliënten met een indicatie voor deze functie is op 1 juli 2011. Ook is per combinatie van functie en leveringsvorm van voorkeur aangegeven, wat de gemiddelde zorgomvang voor de desbetreffende functie is.

In de tabel wordt bijvoorbeeld duidelijk, dat van de 2.260 cliënten met een indicatie voor Begeleiding Individueel er 1.565 waren die deze zorg bij voorkeur in natura ontvangen. 695 cliënten met een indicatie voor Begeleiding Individueel kozen voor de leveringsvorm persoonsgebonden budget.

Tabel 7.3 Aantal cliënten met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg met Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep op 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland en de zorgomvang in uren/dagdelen per week naar leveringsvorm van voorkeur.

	Voorkeursleveringsvorm			Totaal
	ZIN	PGB	Onbekend	
Aantal cliënten met BGI	1.565	695	x	2.260
Gemiddelde omvang BGI in uren per week	4,3	4,1	x	4,3
Aantal cliënten met BGG	1.215	390	x	1.600
Gemiddelde omvang BGG in dagdelen per week	5,3	3,1	-	4,7

Noot: In de tabel wordt alleen getoond, welke leveringsvorm de cliënt heeft gekozen voor de desbetreffende functie. Het kan, dat de cliënten voor andere functies in hun besluit een andere leveringsvorm van voorkeur hebben aangewezen. Dit betekent dat ze in de categorie ZIN + Pgb thuishoren in Tabellen 7.1.1, 7.1.2 en 7.2.

8. Vervoer bij Begeleiding Groep

In Tabel 8.1 is per cliëntgroep vermeld, hoeveel cliënten een indicatie hebben voor vervoer bij de functie Begeleiding Groep. Dit waren op 1 juli 2011 1.220 cliënten.

Tabel 8.1 Aantal cliënten met en zonder een geldige extramurale indicatie voor vervoer in het kader van de functie Begeleiding Groep op 1 juli 2010, 1 januari 2011 en 1 juli 2011 in zorgregio Zaanstreek-Waterland per cliëntgroep.

Cliëntgroep	Aantal cliënten met indicatie voor vervoer					
	1 juli 2010		1 januari 2011		1 juli 2011	
	Geen vervoer	Wel vervoer	Geen vervoer	Wel vervoer	Geen vervoer	Wel vervoer
SOM 0-64 jaar	5	85	x	75	x	75
SOM 65-74 jaar	x	55	x	50	x	45
SOM 75 jaar en ouder	10	160	x	165	5	165
PG 65 jaar en ouder	x	185	x	155	x	150
PSY 18 jaar en ouder	235	160	255	185	270	200
VG 0-17 jaar	65	300	60	315	55	300
VG 18 jaar en ouder	35	115	30	125	35	125
ZG	x	25	x	25	x	20
LG	10	140	5	145	5	140
Onbekend	x	x	x	x	x	x
Totaal	365	1.230	365	1.235	380	1.220

9. Aantal indicaties per cliënt

Tabel 9.1 toont dat in zorgregio Zaanstreek-Waterland 1.865 cliënten gedurende 2010 eenmaal zijn geïndiceerd voor de functie Begeleiding. Daarnaast hebben 600 cliënten twee keer of vaker een indicatie voor Begeleiding gekregen in 2010.

De desbetreffende cliënten in zorgregio Zaanstreek-Waterland kregen in 2010 gemiddeld 1,3 indicaties voor de functie Begeleiding.


Tabel 9.1 Aantal cliënten met een extramurale indicatie voor de functie Begeleiding in zorgregio Zaanstreek-Waterland verdeeld naar het aantal indicaties dat zij gedurende 2010 voor deze functie hebben ontvangen.

Aantal indicaties in 2010	Aantal cliënten
1	1.865
2 of meer	600
Totaal	2.465

Bijlage A. Lijst van afkortingen

Op alfabetische volgorde:

AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BG	Begeleiding (overkoepelende functiegroep)
BGG	Begeleiding Groep (BG in groepsverband)
BGI	Begeleiding Individueel
BH	Behandeling (functie)
BHG	Behandeling Groep (m.i.v. 1 januari 2011)
BHI	Behandeling Individueel (m.i.v. 1 januari 2011)
KVB	Kortdurend Verblijf (m.i.v. 1 januari 2011)
LG	Lichamelijke handicap (grondslag)
PG	Psychogeriatrische aandoening/ziekte (grondslag)
Pgb	Persoonsgebonden budget
PSY	Psychiatrische aandoening/ziekte (grondslag)
PV	Persoonlijke Verzorging (functie)
SOM	Somatische aandoening/ziekte (grondslag)
VB	Verblijf (overkoepelende functiegroep)
VBT	Verblijf Tijdelijk (functie, tot 1 januari 2011))
VG	Verstandelijke handicap (grondslag)
VP	Verpleging (functie)
ZG	Zintuiglijke handicap (grondslag)
ZIN	Zorg in natura
ZZP	Zorgzwaartepakket



Dit is een uitgave van het CIZ.
Versie 1.0 – oktober 2011

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze publicatie berust bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het gebruik van cijfers en/of teksten uit deze publicatie als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. CIZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden.

Voortschrijdend inzicht en informatiewensen vanuit het Ministerie van VWS en de AWBZ-ketenpartners kunnen leiden tot aanpassing van de vorm en inhoud van deze publicatie.